

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА**  
Сектор финансија, људских ресурса и заједничких послова  
06 Број 404-ЈН-68/15-02  
12. мај 2015. године  
Београд

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА**  
**- СНАЦИЈА ПРОСТОРИЈА ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ НА**  
**ТЕРИТОРИЈИ ПУ КИКИНДА -**  
**ЗА ПОТРЕБЕ МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА**

**ЈН број 68/15**

Број јавне набавке: **68/15**

---

Београд, мај 2015. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/2012, у даљем тексту: Закон), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, број 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 06 број 404-ЈН-68/15 од 16.04.2015. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 06 број 404-ЈН-68/15-01 од 16.04.2015. године, припремљена је:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**  
**у поступку јавне набавке мале вредности радова:**  
**Санација просторија за задржавање на територији ПУ Кикинда,**  
**за потребе Министарства унутрашњих послова,**  
**ЈН број 68/15**

Поглавље	Назив поглавља	Страна
I	Општи подаци о јавној набавци	3
II	Подаци о предмету јавне набавке	4
III	Врста; техничке карактеристике; место испоруке; гарантни рок	5
IV	Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова	6-8
V	Упутство понуђачима како да сачине понуду	9-15
VI	Образац понуде	16-38
VII	Модел уговора	39-42
VIII	Образац спецификације за финансијки и пословни капацитет	43
IX	Образац трошкова припреме понуде	44
X	Образац изјаве понуђача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности	45
XI	Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности	46
XII	Образац изјаве о независној понуди	47
XIII	Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона	48
XIV	Образац Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења Уговора (добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне)	49
XV	Образац Изјаве понуђача о финансијском средству обезбеђења Уговора (откаћање кварова у гарантном року)	50

Конкурсна документација садржи 50 страна.

## **I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ**

### **1. Подаци о наручиоцу**

Назив наручиоца: Министарство унутрашњих послова,

Адреса: Београд, Кнеза Милоша 103.

ПИБ: 100184116

Матични број: 07008104

Интернет страница Наручиоца: [www.mup.gov.rs](http://www.mup.gov.rs)

### **2. Врста поступка јавне набавке**

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом.

### **3. Предмет јавне набавке**

Предмет јавне набавке број 68/15 су радови: Санација просторија за задржавање на територији ПУ Кикинда, за потребе Наручиоца.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца: [www.mup.gov.rs](http://www.mup.gov.rs)

### **4. Циљ поступка**

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења Уговора о јавној набавци.

### **5. Резервисана јавна набавка**

Није у питању резервисана јавна набавка.

### **6. Електронска лицитација**

Не спроводи се електронска лицитација.

### **7. Контакт (лице или служба)**

- Одељење за послове јавних набавки, телефон: 011/306-2000, локал 402-18.

e-mail: [sanja.markovic@mup.gov.rs](mailto:sanja.markovic@mup.gov.rs)

### **8. Рок у којем ће Наручилац донети одлуку о додели Уговора:**

Одлуку о додели Уговора, Наручилац ће донети у року од 8 (осам) дана од дана јавног отварања понуда.

## **II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

1. Предмет јавне набавке број **68/15** су радови – Санација просторија за задржавање на територији ПУ Кикинда.

- **Назив и ознака из општег речника набавки:**

Ремонти и санациони радови- 45453000;

2. Предметна јавна набавка није обликована по партијама.

**III ВРСТА; ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ - СПЕЦИФИКАЦИЈА;**

**МЕСТО ИСПОРУКЕ; ГАРАНТНИ РОК;**

**ЈАВНА НАБАВКА БР. 68/15**

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈЕ У СКАДУ СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ ИЗ ОБРАЗЦА  
ПОНУДЕ ИЗ ПРИЛОГА VI КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ.**

- **Место извођења радова:** ПУ Кикинда и ПС Кањижа
- **Гарантни рок на изведене радове** не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова.
- **Гарантни рок на уграђену опрему** не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова.
- **Рок извођења радова:** максимално 45 дана од дана увођења у посао.

*Контролу изведених радова врши стручна служба Наручиоца.*

У \_\_\_\_\_

М.П.

Потпис овлашћеног лица понуђача

Дана \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

#### **IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА:**

##### **I) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА**

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава **обавезне услове** за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона и то:

1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1. Закона);
2. да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2. Закона);
3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда (члан 75. став 1. тачка 3. Закона);
4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (члан 75. став 1. тачка 4. Закона);
5. понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (члан 75. став 2. Закона).

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1. до 4. Закона.

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка од 1. до 4. Закона.

##### **II) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 76. ЗАКОНА**

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатни услов за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. Закона, и то:

1. да **располже потребним финансијским капацитетом** тј. да није био у непрекидној блокади дужи од 30 дана у периоду од 01.01.2014. године до дана објављивања позива за подношење понуда.

**Доказ:** Потврда Народне банке Србије.

2. да **располаже потребних пословним капацитетом** тј. да је у периоду од 2012. године па до дана објављивања позива извршио радове у укупном минималном износу од **20.000.000,00** динара без ПДВ-а.

**Доказ:** Понуђач је и у обавези да уз попуњену Спецификацију изведених радова, која је дата у Прилогу VIII конкурсне документације, достави **и** фотокопије привремених, односно окончаних,

ситуација (рачуна) оверених од стране инвеститора и надзорних органа, са детаљном спецификацијом радова истих или сличних као што је предмет јавне набавке, у минималном укупном износу од **20.000.000,00** динара без ПДВ-а (прихватају се појединачне *ситуације-рачуни* у минималном износу од **1.000.000,00** динара без ПДВ-а, за период од 2012. године па до дана објављивања позива за подношење понуде.

**3. да располаже довољним техничким капацитетом** тј. да располаже одговарајућом апаратуром и машинама потребним за реализацију предметне набавке.

**Доказ:** Изјава о техничкој опремљеност издата на меморандуму понуђача, печатирана и потписана од стране овлашћеног лица понуђача у којој су наведене апаратуре и машине потребне за извршење предметне набавке.

**4. да располаже довољним кадровски капацитетом** тј. да понуђач има:

- a) најмање једног запосленог инжењера архитектуре или грађевинског инжењера;
- b) најмање једног запосленог или ангажованог инжењера електроенергетских инсталација ниског и средњег напона са личном лиценцом;
- c) најмање једног запосленог или ангажованог машинског инжењера;
- d) најмање једног запосленог или ангажованог електро инжењера телекомуникационих мрежа и система.

**Докази:** - фотокопије обрасца М за инжењера архитектуре или грађевинског инжењера, односно фотокопије обрасца М, или фотокопија уговора о делу или уговора о пословно – техничкој сарадњи и сл. за остале ангажоване инжењере са личном лиценцом за извођење предметних радова.

## **И**

a) За наведеног грађевинског инжењера или инжењера архитектуре потребно је доставити потврду о важности личне лиценце: 400, 401, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 800 или 700 (једна од наведених) оверену оригиналним лиценцим печатом и својеручно потписану од стране власника личне лиценце.

b) За наведеног инжењера електроенергетских инсталација ниског и средњег напона потребно је доставити потврду о важности личне лиценце: 450 или 850 (једна од наведених) оверену оригиналним лиценцим печатом и својеручно потписану од стране власника личне лиценце.

c) За наведеног електро инжењера телекомуникационих мрежа и система. потребно је доставити потврду о важности личне лиценце: 453; оверену оригиналним лиценцим печатом и својеручно потписану од стране власника личне лиценце.

d) наведеног машинског инжењера потребно је доставити потврду о важности личне лиценце: 430; оверену оригиналним лиценцим печатом и својеручно потписану од стране власника личне лиценце

**НАПОМЕНА:** Наручилац задржава право провере исказаних података, а наведена лица морају проћи безбедносну проверу МУП-а.

**НАПОМЕНА:** Техничка опремљеност и техничко особље морају да буду на нивоу који гарантује извршења уговора у уговореном року и квалитету, а Наручилац задржава право да у сваком моменту, рачунајући од дана отварања понуда, па до окончања уговора, код Понуђача, на лицу места провери те чињенице. Уколико се утврди у било ком моменту да техничка опремљености и техничко особље нису на захтеваном нивоу, наручилац може одбити понуду као неисправну или једнострано раскинути уговор на штету Понуђача.

### **III) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА**

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (образац Изјаве дат је у Поглављу X конкурсне документације), којом под пуном материјалном и моралном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

**Уколико понуду подноси група понуђача** Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

**Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем** понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом (образац Изјаве дат је у Поглављу XI конкурсне документације)

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености.

Ако понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно до закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да документује на прописани начин.



## **V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ**

### **1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена**

Понуду и остала документа, која понуђач доставља уз конкурсну документацију, мора доставити на српском језику.

Документација на страном језику мора бити преведена од стране овлашћеног судског тумача – превод у оригиналу, или у суду/општини оверена фотокопија оригинала (осим техничке документације – катлози, која се прилаже у изворном облику – непреведена).

### **2. Начин на који понуда мора да буде сачињена**

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, са знаком: „Понуда за јавну набавку мале вредности радова: Санација просторија за задржавање на територији ПУ Кикинда, ЈН број 68/15 - НЕ ОТВАРАТИ”.

- **Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца најкасније до 20.05.2015. године до 10:00 часова, без обзира на начин на који је послата.**

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

- **Јавно отварање понуда одржаће се 20.05.2015. године у 12:00 часова, у радним просторијама Наручиоца, у Београду, Булевар Зорана Ђинђића 104.**

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу којег ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда.

### **3. Понуда мора да садржи:**

- **Образац понуде, попуњен, потписан и печатом оверен** (Поглавље VI конкурсне документације);
- **Изјаву о испуњавању услова из члан 75. Закона** (Поглавље X конкурсне документације);
- **Доказе који су захтевани за испуњеност додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама,**
- **Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке** - уколико понуду подноси група понуђача;
- **Модел уговора** - Понуђач ће модел Уговора попунити у складу са понудом, потписати и печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела Уговора (Поглавље VII конкурсне документације);
- **Образац спецификације за финансијски и пословни капацитет** (Поглавље VIII конкурсне документације);

- **Образац изјаве о независној понуди** потписан и оверен печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (Поглавље XII конкурсне документације);
- **Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама** потписан и оверен печатом, дат под материјалном и кривичном одговорношћу (Поглавље XIII конкурсне документације);
- **Техничке карактеристике понуђених добара.**
- **Образац Изјава понуђача о финансијском средству обезбеђења Уговора** (Поглавља XIV и XV конкурсне документације);
- **Додатне услове**

У колико понуђач има трошкове приликом сачињавања понуде доставиће и Образац трошкова припреме понуде, потписан и печатом оверен (образац IX у конкурсној документацији).

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији - не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац XII у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, образац XIII у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (образац XII у конкурсној документацији - Образац изјаве о независној понуди, образац XIII у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

#### **4. Понуда са варијантама**

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

#### **5. Начин измене, допуне и опозива понуде**

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: **Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104**, са назнаком „Измена понуде за јавну набавку мале вредности добара: Санација просторија за задржавање на територији ПУ Кикинда, ЈН број 68/15, - НЕ ОТВАРАТИ" или „Допуна понуде за јавну набавку мале вредности добара: Санација просторија за задржавање на територији ПУ Кикинда, ЈН број 68/15 - НЕ ОТВАРАТИ", или „Опозив понуде јавну набавку мале вредности добара: Санација просторија за задржавање на територији ПУ Кикинда, ЈН број 68/15 - НЕ ОТВАРАТИ".

На полеђини коверте, или на кутији навести назив и седиште понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

## **6. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач**

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди, или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

## **7. Понуда са подизвођачем**

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у Уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност, преноса доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача.

## **8. Заједничка понуда**

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати Уговор,
- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,
- понуђачу који ће издати рачун,
- рачуну на који ће бити извршено плаћање,
- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

## **9. Захтеви у погледу начина рока и услова плаћања, места извођења радова као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде**

### **9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања**

Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема рачуна.

Рок плаћања не може бити дужи од **45 дана** од дана службеног пријема рачуна/окончаног рачуна, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, број 119/12) рачунајући од дана уредно примљеног рачуна.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

### **9.2. Захтев у погледу рока извођења радова:**

Понуђач је дужан да радове који су предмет набавке изведе у року од максимум 45 дана од дана увођења у посао.

### **9.3. Захтев у погледу рока важења понуде:**

Рок важења понуде не може бити краћи од **60 дана** од дана отварања понуда. Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

## **10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди:**

Цена коју понуђач исказе у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ).

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Понуђач је дужан да исказе јединичну цену, као и укупно понуђену цену опреме, са свим зависним трошковима, на начин како се тражи у обрасцу понуде.

Ако је у понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

## **11. Средство финансијског обезбеђења којим понуђачи обезбеђују испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке**

Две бланко соло менице без протеста са меничним овлашћењем, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне, као и за отклањање кварова у гарантном року.

Бланко соло менице понуђач предаје Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана обостраног потписивања Уговора.

Менице морају бити регистроване у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ изабрани понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију меница, овереног од пословне банке изабраног понуђача.

## **12. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на располагање, укључујући и њихове подизвођаче:**

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача.

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути начин.

### **13. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:**

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - ЈН број **68/15**“, на неки од следећих начина:

- путем поште на адресу наручиоца: Министарство унутрашњих послова, Београд, Булевар Зорана Ђинђића 104, Одељењу за послове јавних набавки;
- факсом на број 011/ 306-2000, локал 402-26
- електронским путем на адресу: [sanja.markovic@mup.gov.rs](mailto:sanja.markovic@mup.gov.rs)

Ако наручилац измени, или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда, наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама, или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

### **14. Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код понуђача односно његовог подизвођача:**

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења, или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### **15. Додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза понуђача који се налазе на списку негативних референци:**

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- 1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

- 2) учинио повреду конкуренције;
- 3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи Уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен;
- 4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године.

Доказ може бити:

- 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;
- 2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;
- 3) исправа о наплаћеној уговорној казни;
- 4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;
- 5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;
- 6) изјава о раскиду Уговора због неиспуњења битних елемената Уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;
- 7) доказ о ангажовању на извршењу Уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који води Управа за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив у висини од 15%, од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 10 (десет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

#### **16. Врста критеријума за доделу Уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује Уговор и методологија за доделу пондера за сваки елеменат критеријума:**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена”.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену као најповољнија биће изабрана оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове и уграђену опрему. У случају да две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти понуђени гарантни рок на изведене радове и опрему као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

#### **17. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа:**

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације).

#### **18. Коришћење патената и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица:**

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

#### **19. Разлози због којих понуда може бити одбијена:**

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. Такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

- 1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;
- 2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће;
- 3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења;
- 4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;
- 5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама.

#### **20. Начин и рок за подношење захтева за заштиту права понуђача:**

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу непосредно - предајом у писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавиће обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права који се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 – налог за уплату / 253-налог за пренос), сврха: ЗЗП, назив Наручиоца или ознака јавне набавке ЈН-56/15, корисник Буџет Републике Србије).

**НАПОМЕНА:** У вези са попуњавањем рачуна за уплату таксе за подношење Захтева за заштиту парова, можете се информисати на сајту Републичке комисије за заштиту права на следећем линку: Уплата таксе из Републике Србије.

Захтев за заштиту права задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву за заштиту права, ако Републичка комисија за заштиту права на предлог наручиоца не одлучи другачије.

#### **21. Рок у којем ће Уговор бити закључен:**

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен Уговор у року од **8 дана од дана протекла рока за подношење захтева за заштиту права** из члана 149. Закона. У случају да је поднета само једна понуда, Наручилац може закључити Уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

## **VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ**

Понуда за јавну набавку мале вредности радова – Санација просторија за задржавање на територији  
ПУ Кикинда , ЈН број 68/15

### **1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ**

Назив понуђача:	
Адреса понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):	
Име особе за контакт:	
Електронска адреса понуђача (e-mail):	
Телефон:	
Телефакс:	
Број рачуна понуђача и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	

### **2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:**

<b>А) САМОСТАЛНО</b>
<b>Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ</b>
<b>В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ</b>

*Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача*



### 3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	
2)	Назив подизвођача:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
	Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:	
	Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:	

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

#### 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
2)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	
3)	Назив учесника у заједничкој понуди:	
	Адреса:	
	Матични број:	
	Порески идентификациони број:	
	Име особе за контакт:	

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

**ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ РАДОВА**  
**САНАЦИЈА ПРОСТОРИЈА ЗА ЗАДРЖАВАЊЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ПУ КИКИНДА**  
**ЈН БРОЈ 68/15**

поз.	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јед. цена (без ПДВ-а)	УКУПНО (без ПДВ-а)
------	-------------	-----------	----------	-----------------------	--------------------

**ПУ КИКИНДА**

**I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**

**a РУШЕЊЕ**

- |   |  |      |       |  |  |
|---|--|------|-------|--|--|
| 1 | Пажљива демонтажа металних двокрилних врата дим 1,10/2,10м. Одлагање на градилишну депонију.   | ком  | 1.00  |  |  |
| 2 | Пажљива делимична демонтажа металне надстрешнице дим. 1,20/5,0м са пажљивим резањем постојеће, која је постављена у атријуму објекта на месту где ће се формирати соба за задржавање.              | пауш | 1.00  |  |  |
| 3 | Пажљиво обијање бетона деб. 15цм, ширине 25цм, да би се припремила подолга за зидање нових зидова.   | м1   | 18.00 |  |  |
| 4 | Паљиво штемање бетонске подлоге како би се урадио развод водовода и канализације. Ширине 20 цм.  | м1   | 12.00 |  |  |
| 5 | Ручни ископ земље 3 и 4 категорије, дубине ископа око 1,0м, ширине 0,80м да би се урадили темељи за нове зидове и повезала новопостављена канализациоана цев са шахтом.                            | м1   | 19.00 |  |  |
| 6 | Набавка, транспорт и разасирање песка испод темељних греда као и новопостављених канализационих цеви, уз потребно збијање.   | м3   | 2.00  |  |  |
| 7 | Набавка, транспорт и насипање шљунком d = 20 cm око тракастих темеља са набијањем.   | м3   | 2.00  |  |  |
| 8 | Пажљиво штемање зидова и пробијање отвора на фасади у ширини од 15,0 цм, ради проласка нових инсталација В и К као и штемање бетонске греде приликом успостављања везе са новим и старим објектом. | м1   | 25.00 |  |  |
| 9 | Одвоз свог насталаог шута на градску депонију удаљености до 15км.  | м3   | 15.00 |  |  |

---

**Укупно под А - Рушење**

## **6 ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ**

- |    |  |     |        |
|----|--|-----|--------|
| 1  | Бетонирање армирано бетонског лежаја у просторији за задржавање, МБ 30, у потребној оплати, са завршним пердашењем и обрадом свих ивица са заобљењем у радијусу од 1цм. У цену радова улази све комплет, са обострано постављеном конструктивном арматуром Q 131,а у свему према техничком детаљу. | м3  | 2.00   |
| 2  | Набавка материјала и израда темељних греда, бетонских стубова, греда на новоформираном простору. Ценом предвидети потребну арматуру (простор који се формира је дим. 3,4х4,60м), оплатом. Ценом предвидети и везивање са постојећом арматуром варењем.   | м3  | 5.00   |
| 3  | Бетонирање подне бетонске плоче МБ 20 на улазном делу д=12цм са постављањем арм. мреже Q 131   | м2  | 16.00  |
| 4  | Бетонирање арм. бетонске међуспратне косе плоче д=15цм. У цену урачунати потребну арматуру као и оплату и подупираче.  | м2  | 18.00  |
| 5  | Набавка материјала и зидање зида од Ytong блокова д=20цм ради формирање новог простора. Ценом предвидети и израду надвратника у одговарајућој опалти.  | м2  | 25.00  |
| 6  | Набавка, транспорт и израда надвратника изнад новоформираног отвора у зиду д=20цм од Ytong блока. Ценом обухватити монтажу надвратне греде и арматуру 4Ø12 која се поставља кроз монтажни надвратник. Дужина 1,20м. Обрачун по комаду.   | ком | 4.00   |
| 7  | Набавка материјала и зидање зида од опеке д=12цм у прдужном малтеру 1:3:9. Ценом предвидети и израду надвратника у одговарајућој оплати са потребном арматуром.  | м2  | 38.00  |
| 8  | Малтерисање новоформираних зидова и палфона продужним малтером 1:3:9 у два слоја са предходним прскањем цементним млеком.  | м2  | 110.00 |
| 9  | Малтерисање шпалетни око врата, прозора, продужним малтером 1:3:9 у два слоја са предходним прскањем цементним млеком. Развијена ширина шпалетни износи 40цм.  | м1  | 35.00  |
| 10 | Набавка и израда лакоармиране цементне кошуљице у подовима објекта. У цену урачунати и мрежасту арматуру Q 131. Обрачун по м2 изведене позиције. Позицијом обухваћен и просотр око степеништа.   | м2  | 17.00  |

11	Набавка материјала и израда хидроизолације преко припремљене подлоге од АДВЕНСА по упутству произвођача са израдом мрежице и рабицирањем површине. Обрачун по м2.Ценом обухваћени холкери.	м2	25.00
12	Набавка, транспорт и наношење пода од саморазливајућег премаза "епоксида" у боји по избору надзорног органа. Квадратуром предвидети и холкере видине 15цм. Премазе наносити према упутствима произвођача и временског интервала за сушење истих. Обрачун по м2.	м2	17.00
13	Набавка, транспорт и постављање зидне керамике I класе типа Кањижа, Тоза Марковић или слично на цементном малтеру 1:3 фугна на фугу са фуговањем.	м2	12.00
14	Набавка, транспорт и постављање угаоних завршних лајсни од ПВЦ-а на угловима плочица у боји коју одреди надзорни орган.	м1	4.50
15	Набавка и уградња гипс картон плоча на плафону на одговарајућој подконструкцији, као и облагање свих видних вертикала. Ценом предвидети бандажирање спојева као и глетовање глет масом.	м2	10.00
16	Набавка материјал и израда термоизолационе фасаде типа "демит" од термоизолационог стиропора д=8цм +лепак+мрежица+пласатични малтер у боји по избору надзорног органа са потребним типловањем. Ценом предвидети и обраду шпалетни око отвора стиропорм Д=3,0цм као и употребу радне платформе.	м2	35.00
17	Набавка и постављање тврдопресованог стиропора д=5,0цм на појединим зидовима да би се изједначиле површине са навлачење мрежице са лепком.	м2	40.00
18	Набавка, транспорт и наношење глета на зидове и плафоне, глет масом, два пута са обавезним шмирглањем после сваког наношења.	м2	100.00
19	Набавка, транспорт и бојење плафона и неких зидова дисперзивном бојом у тону према избору надзорног органа.	м2	45.00
20	Бојење зидова просторије за задржавање масном фарбом. Позицијом обухватити све потребне предрадње. Обрачун по м2 комплетно изведене позиције.	м2	55.00
21	Набавка материјала и навлачење фасаде преко омалтерисане површине акрипластом гранулације 2мм, у боји по избору надзорног органа.	м2	35.00

22	Набавка материјала и израда кровне конструкције од здраве суве резане грађе са свим елементима за формирање нагиба као и Обрачун по м2.	м2	20.00
23	Набавка транспорт и постављање OSB плоча. Плоче спојити на додоир и ковати за дрвене рогове. Обрачун по м2.	м2	20.00
24	Набавка и постављање тер-хартије преко OSB плоча. Ценом обухватити и преклоп тер- хартије од 10,0цм-Хартију поставити преко плоча и ковати ексерима са широком главом.Обрачун по м2 косог крова.	м2	20.00
25	Набавка и израда термо изолације крова од вунизола д=8,0цм са обострано постављено ПВЦ фолијом.	м2	20.00
26	Набавка материјала и летвисање крова као подлога за постављање ТР лима.	м2	20.00
27	Набавка и постављање пластифицираног ТР лима 0,6мм са свим потребним подлошкама, шрафовима и другим спојним материјалом у свему по прописаним стандардима за тражену врсту покривача.	м2	20.00
28	Набавка и уграђивање дрвених букових талпи 8х8цм, финално офарбане и обрађене. Све ивице талпи заобљене и излакиране, постављене са минималним размаком од 3мм испуњеним силиконом и пиљевином. Обрачун по м2.	м2	5.00
29	Набавка, транспорт и уградња једнокрилних металних врата, са одговарајућим металним штоком, потребним оковима и шаркама. Врата радити од кутијастих профила 40/40/2мм, обострано обложена равним челичним лимом д=2мм, са испуном од тервола између лимова. На вратима извести отвор за контролу (шпијунку), чистог отвора 15/15цм, са заклопцем који се отвара напоље. Врата снабдети цилиндар бравом са три кључа и ручком са спољне стране уместо кваке. Са унутрашње стране брава не сме бити видљива.  Унутрашња страна мора бити равна (глатка) и не сме бити никаквих шрафова, избочина, варова, оштрих ивица и сл. У доњем делу врата избушити отворе Ø7мм у два реда за вентилирање, уз услов да исти буду смакнути у односу на спољну и унутрашњу страну врата, у складу са цртежом детаља. Врата два пута минимизирати и два пута бојити бојом по договору са надзорним органом. Светла мера врата је 80/200цм. Све мере отвора проверити на лицу места.	ком.	2.00

- 30 Набавка, транспорт и уградња металне маске (ормана) за обезбеђење електричног осветљења и маске на прозору. Са унутрашње стране маску извести од челичног лима  $d=5\text{мм}$ , завареног на метални рам од кутијастих профила 25/25/4мм, који се фиксира у зид и бетонски надвратник; челични лим извести са отворима  $\varnothing 7\text{мм}$  на међусобном одстојању 7мм, у складу са цртежом детаља. Са супротне стране маске насветла извести метална врата од лима 2мм на раму од кутијастих профила 25/25/4мм, који се фиксира у зиду и бетонском надвратнику.

Врата са унутрашње стране обавезно офарбати белом бојом и урадити три реда отвора  $\varnothing 10\text{мм}$  на горњој и доњој ивици (по детаљу за отворе). Врата снабдети бравицом за закључавање. Све заштитити антикорозивним средством и два пута бојити бојом по договору са надзорним органом. Светла мера отвора изнад врата је 40/70цм. Све мере отвора проверити на лицу места.

маска за надсветло димензија 50/70цм- **двострука**      ком.      2.00

- 31 Набавка, транспорт и уградња металне маске за радијатор и прозор. Маску извести од челичног лима  $d=6\text{мм}$ , преко металног рама од кутијастих профила 25/25/4мм, који се фиксира у зид и бетонску гредицу; челични лим извести са отворима  $\varnothing 7\text{мм}$  на међусобном одстојању 7мм, у складу са цртежом детаља. Везу између маске и рама остварити вијцима са упуштеном главом. Све заштитити антикорозивним средством и два пута бојити бојом по договору са надзорним органом. Доступна страна маске мора бити глатка, без избочина, варова и оштрих ивица. Све мере отвора проверити на лицу места. Маска на делу прозора и радијатора има шарке и цилиндар бравицу за закључавање да би се обезбедио приступ прозору, односно радијатору. Обрачун по  $\text{м}^2$  комплетно изведене позиције.

дим. Отвора око 100/80цм и прозора       $\text{м}^2$       6.00

- 32 Набавка и монтажа прозора од ал профила ТИП Алумил или слично, са термопрекидом, пластифицирани у белој боји, у просторији за задржавање. Прозори застакљени термопан стаклом 4+12+4 мм, снабдевена свим потребним оковом. Отварање око хоризонталне и око вертикалне осе. Прозор посавити на спољној ивици фасадног зида да би се омогућило отварање прозора око хоризонталне осе и након постављеног перфорираног лима.

дим. 0,8 x 0.7м      ком      2.00

33	Набавка и монтажа спољашњих врата од ал профила без термопрекида, пластифицирани у белој боји, на месту где су демонтирана метална врата, снабедвена свим потребним оковом, квакама, шилдовима...		
	дим. 90/200цм	ком	1.00
34	Набавка и уградња решетки са спољне стране прозора, фиксиране за фасадни зид преко рама од кутијастих профила, премазана основном бојом и финално лакирана лаком за метал.дим око 1,0x1,0м	ком	2.00
35	Крпљење шлицева после уградње инсталације водовода, ел. инсталације са продужним малтером 1:2:6 у оба слоја.	м	35.00
36	Набавка, материјала и рабицирање око канализационе вертикале рш. 35цм са израдом заобљених углова ради безбедности од повређивања.	м	25.00
37	Набавка, транспорт и израда памфлексом цевизираних пречника.	м	45.00
38	Набавка, транспорт и уградња нове водоводне мреже од ПВЦ цеви типа AQUATERM или еквивалентно са свим штемовањем, спојним материјалом и одговарајућим фазонским комадима постављеним по упуству произвођача. Приликом постављања инсталације водити рачуна о термичком ширењу цеви.		
	унутрашњи пречник од 1/2" до 1"	м	35.00
39	Набавка, транспорт и уградња одговарајућих месинганих пропусних вентила са никлованом капом.	ком	2.00
40	Набавка и уградња месинганих угаоних ЕК вентила 1/2" (кугла) са ситом.	ком	2.00
41	Набавка и постављање сливника испод лавабо комплет са хромираним поклопцем.тип виiega или одговарајуће.	ком	2.00
42	Израда прикључне мреже на постојећу инсталацију водоводне мреже и испитивање исте на водонепропусност.	ком	1.00
43	Набавка, транспорт и уградња канализационих ПВЦ цеви са фазонским комадима, спојним материјалом .Ø 50- Ø 150. позицијом предвидети замену постојеће канализационе мреже на плафонском разводу, као и вертикале.	м1	25.00
44	Набавка и уградња антивандал WC шоље од INOX-а, са свим спојним и заптивним материјалом.	ком	2.00



45	Набавка, транспорт и уградња испирног вентила за WC шољу, штемовање и монтажа истог у зиду од опеке. Испирач типа "Presto 7100" мора бити са аутоматским испуштањем воде ссаб-9л, са уграђеним металним кућиштем, поклопцем од нерђајућег челика, притисном плочом, зауставним вентилом, ПВЦ испирном цеви, спојницом за цев 28мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције.	ком	2.00
46	Набавка, транспорт и уградња антивандал лавабоа од INOX-а са заштићеним сифоном, обзиданим и обрађеним ивицама и са приступом сифону из друге просторије (предпростора). Ценом обухватити постављање поклопца од метала за приступ сифону.Обрачун по комаду комплетно изведене позиције.	ком	2.00
47	Набавка и уградња доње славине за лавабо и пуштање воде на притисак типа "Presto" или одговарајуће према свим техничким карактеристикама.	ком	2.00
48	Набавка материјала и опшивање споја зида и крова поцинкованим лимом р.ш. 50цм као и ветар лајсне.	м1	15.00
48	Набавка комплетног материјала, израда и монтажа хоризонталних и вертикалних олучних канала правоугаоног попречног пресека, од равног поцинкованог лима д=0.6мм, РШ 33цм, у боји по озбору наручиоца, у свему према стандарду за ову врсту радова. Обрачун по м1.	м1	9.00

*Укупно под Б: Грађевинско-занатски радови*

## **УКУПНО I - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**

### **II ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

1	Пражњење постојеће инсталације грејања и поновно пуњење са одзрачивањем након завршених радова.	паушал	1
2	Демонтажа ливених чланкастих радијатора "Термик-2" 600/4, 2 ком. по 20 чланака, изношење из објекта, испирање од муља и каменца.	паушал	1
3	Демонтажа постојећег радијаторског вентила (2ком) и навијка (2ком), дим. DN15, са цевним прикључцима.	кпл	2

4	Монтажа демонтираних ливених чланкастих радијатора уз обезбеђење свог неопходног спојног и заптивног материјала, слепих и редуцир чепова, носача, конзола и др.	кпл	2
5	Испорука и монтажа нових ливених чланкастих радијатора "Термик-2" вел.600/4, са свим неопходним спојним и заптивним материјалом, слепим и редуцир чеповима, носачима, конзолама и др. Формирају се две батерије по 10 чланака.	чл.	20
6	Испорука и монтажа радијаторског вентила "Херц" или одговарајуће, димензије ДН15, са израдом веза.	кпл	4
7	Испорука и монтажа радијаторског навијка "Херц" или одговарајуће, димензије ДН15, са израдом веза.	кпл	4
8	Испорука и монтажа аутоматске одзрачне славинице ДН10, у кпл. са редуцир чепом 5/4".	кпл	4
9	Испорука и монтажа славине за пуњење и пражњење ДН15 за монтажу на грејном телу, у комплету са редуцир чепом.	кпл	4
10	Чишћење радијатор лака и нечистоћа са ливених чланкастих радијатора 600/4, 2 ком. по 20 чланака.	паушал	1
11	Фарбање радијатора радијатор лаком отпорним на температуре до 120°C, у два слоја.	м2	15
12	Фарбање цевне мреже основном бојом и радијатор лаком отпорним на температуре до 120°C, у два слоја.	м2	6
13	Испорука и монтажа цевне изолације "Армафлекс" или одговарајуће, за цеви 3/4" које пролазе кроз негрејани простор.	м'	12
14	Испорука и монтажа равних пролазних вентила за монтажу на цевној мрежи, производ "Herz" или одговарајуће.		
	1/2"	ком.	2
	3/4"	ком.	2
	1"	ком.	2
15	Испорука и монтажа црних цеви за радијаторско грејање по SRPS С.В5.225 и 221, офарбаних основном бојом у два слоја, следећих дим :		
	DN 15, Ø 21.3x2.65	м	18
	DN 20, Ø 26.9x2.65	м	6
	DN 25, Ø 33.7x3.25	м	6
16	Ситан спајајући и потрошни материјал, жица за варење, кисеоник, ацетилен, обујмице и сл. узима се 50% од претходне позиције.		0.5

17	Проба инсталације на заптивеност (хладни хидр. притисак), и топла проба инстал.грејања.	паушал	1
18	Припремно завршни радови, транспортни трошкови, ситан потрошни материјал, расчишћавање градилишта, као и квалитативна предаја радова.	паушал	1

---

**УКУПНО II - Термотехничке инсталације:**

### **III ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ**

1	Демонтажа и развезивање постојеће електроинсталационе опреме са предајом инвеститору:		
	светиљке (плафоњере, зидне светиљке)	ком	2.00
	микроинсталациона опрема (прекидачи, утичнице)	ком	1.00
3	Испорука материјала и израда инсталације прикључних места проводником PP-Y 3x2,5 мм <sup>2</sup> положеним под малтер, од најближе разводне табле до новопредвиђених прикључних места.	мl	30.00
4	Испорука материјала и израда инсталације сијаличних места проводником PP-Y 3x1,5 мм <sup>2</sup> положеним под малтер, од најближе разводне табле до новопредвиђених сијаличних места.	мl	20.00
5	Испитивање постојећег разводног ормана РО и уградња 1 новог аутоматског осигурача MC 32-16A Schrack или одговарајући у исти. Обрачун по разводном орману комплет.	ком	1.00
6	Испорука и монтажа назидне ПВЦ разводне кутије димензија 250x250x100 мм, за уградњу опреме. У разводну кутију сместити следећу опрему:		
	трансформатор 220/24 V, 150VA, 2 ком.	компл.	1.00
7	Испорука и уградња електроинсталационе опреме:		
*	једнополни прекидач за у зид 10A, 250V	ком	2.00
8	Набавка, испорука и уградња светиљки:		
*	"бродска" светиљка типа BIN 17, производње "BUCK" Београд, или одговарајуће комплет са инкадесцентном сијалицомна 24V (max 60W), у заштити IP 44	ком	4.00
*	LED рефлектор 10W, IP 65, за спољашњу монтажу. комплет са прибором за монтажу.	ком	2.00

9	Испорука и монтажа каналице 35x80мм са једном комором са свим потребним елементима (база, поклопац, преграда, носач преграде, држач каблова, спојник тела парапета, спојник поклопца, унутршњих и спољашњих углова, елементима за пролаз кроз зид, Л и Т елемената, крајњи поклопци), тип DLP 10411, 10521, 10682, 10722, 10601, 10651 произвођач Legrand или одговарајуће.	мет	30.00
10	Испитивање инсталације са издавањем атеста, израда пројекта изведеног стања (достављање у електронском облику и 6 штампаних примерака) и пуштање у рад.	пауш	1.00

---

### **УКУПНО III - ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ**

---

#### **IV ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ**

1	Испорука, монтажа и повезивање анти-вандал колор/моно Dome камере, 560 TVL, осетљивост 0,001 lux, 1/3", ауто ирис, SSNR, BLC,AGC,OGC,WDR, детектор покрета, вари фокал 2,8-10 мм, 24VAC/12VDC. Samsung SVD-4600W или одговарајуће.	ком	2.00
2	Испорука, монтажа и повезивање колор/моно Dome камере, 560 TVL, осетљивост 0,001 lux, 1/3", ауто ирис, SSNR, BLC,AGC,OGC,WDR, детектор покрета, вари фокал 2,8-10 мм, 12VDC. Samsung SID-560P или одговарајуће.	ком	1.00
3	Испорука, монтажа и повезивање исправљача за 220VAC/12VDC, 2A за напајање камера у позицијама 1 и 2.	ком	3.00
4	Испорука, монтажа и повезивање микрофона у кућиште анти-вандал камере са потребним појачавачем сигнала и напајањем.	ком	2.00
5	Испорука, монтажа и повезивање 4 каналног дигиталног мрежног видео рекордера, 4 видео улаза, 1 хард диск од 1 Tb, Ethernet RJ45, 4 алармна улаза, 4 аудио улаза, 2 USB прикључка напред, напајање 220 VAC. SAMSUNG SVR-480-1Tb или одговарајуће.	ком	1.00
6	Испорука, монтажа и повезивање активних звучника снаге 20W.	ком	1.00
7	Испорука, монтажа и повезивање 19" колор монитор SAMSUNG STM 1934 или одговарајуће.	ком	1.00

8	Испорука и полагање напојног кабала PP/J 3x1,5мм <sup>2</sup> Кабл се полаже у већ постављене ПВЦ каналице или цеви.	мет	30.00
9	Испорука и полагање коаксијалног кабала RG59.	мет	120.00
10	Испорука и полагање ширмованог микрофонског кабала.	мет	60.00
11	Испорука и полагање инсталационог кабала S/FTP 4 x 2 x 0,55 cat6a, LSOH, делом у ПВЦ каналице, а делом у ПВЦ цеви. Reichle & De-Massari, п/н R305649 или одговарајуће.	мет	60.00
12	Испорука и постављање ребрастих инсталационих ПВЦ цеви Ø16 мм у зид испод малтера, са штемовањем зидова, крпљењем шлицева и глетовањем закрпљених шлицева.	мет	20.00
13	Испорука материјала и повезивање система видео надзора на електричну мрежу у постојећем РО.	ком	1.00
14	Испорука и постављање надградне ПВЦ разводне кутије 250x250x100 мм за смештај и повезивање исправљача.	ком	2.00
17	Испорука и монтажа каналице 35x80мм са једном комором са свим потребним елементима (база, поклопац, преграда, носач преграде, држач каблова, спојник тела парапета, спојник поклопца, унутршњих и спољашњих углова, елементима за пролаз кроз зид, L и Т елемената, крајњи поклопци), тип DLP 10411, 10521, 10682, 10722, 10601, 10651 произвођач Legrand или одговарајуће.	мет	40.00
18	Испорука и монтажа каналице-парапета 150x50мм са две коморе, са свим потребним елементима (база, поклопац, преграда, носач преграде, држач каблова, спојник тела парапета, спојник поклопца, унутршњих и спољашњих углова, елементима за пролаз кроз зид, L и Т елемената, крајњи поклопци), тип DLP 10432, 10521, 10472, 10706, 10655 произвођач Legrand или одговарајуће.	мет	4.00
19	Пробијање зидова од опеке за пролаз каблова, са крпљењем зидова око направљених продора после полагања каблова.	ком.	3.00
20	Испорука, монтажа и повезивање антивандал интерфонског система који се састоји од: антивандал позивне јединице, исправљача, слушалице и припадајуће кабловске инсталације.	комл.	2.00
22	Испорука и монтажа ситног инсталационог и потрошног материјала (БНЦ конектори, типлови шrafoви, изолир трака, ПВЦ везице...).	пауш	1.00

- 23 Обука корисника у руковању системом. Израда и испорука упуства за коришћење система видео надзора на српском језику. пауш 1.00
- 24 Израда техничке документације, пројекта изведеног стања. У цену урачунати израду основа у AutoCAD-у. Пројекат доставити у шест штампаних примерака и у електронском облику. пауш 1.00

---

**УКУПНО Електроинсталације Слабе СТРУЈЕ**

---

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПУКикинда**

- I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**
- II ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**
- III ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ**
- IV ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ**

---

**СВЕУКУПНО без ПДВ-а: ПУ КИКИНДА :**

---

**ПС КАЊИЖА**

поз	Опис радова	јед. мере	количина		
-----	-------------	-----------	----------	--	--

**I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**

- 1 Пажљива демонтажа металних решетки са прозора и радијатора дим 1,30/1,10м и 0,80/0,60цм. Ценом предвидети и одвоз шута на градску депонију. ком 2.00
- 2 Пажљива демонтажа ПВЦ плоча -виназ на поду собе за задржавање. Ценом предвидети и одвоз шута на градску депонију. м2 8.0
- 3 Пажљиво штемање зидова и пробијање отвора у поду просторије за задржавање у ширини од 15 цм. ради проласка нових инсталација В и К.Позицијом обухватити и заобљавање ивица од радијатора и греда. Ценом предвидети и одвоз шута на градску депонију. м1 35.00
- 4 Набавка материјала и зидање зидића од опеке д=12,0цм на месту које одреди надзорни орган. м2 2.00
- 5 Набавка и малтерисање зидића продужним малтером м2 4.00
- 6 Набавка материјала и израда хидроизолације преко припремљене подлоге од АДВЕНСА по упутству произвођача са израдом мрежице и рабицирањем површине. Обрачун по м2.Ценом обухваћени холкери. м2 8.00

7	Набавка, транспорт и наношење пода од саморазливајућег премаза "епоксида" у боји по избору надзорног органа. Квадратуром предвидети и холкере видине 15цм.Премазе наносити према упутствима произвођача и временског интервала за сушење истих. Обрачун по м2.	м2	8.00
8	Набавка, транспорт и постављање зидне керамике I класе типа Кањижа, Тоза Марковић или слично на цементном малтеру 1:3 фугна на фугу са фуговање.	м2	3.00
9	Набавка, транспорт и постављање угаоних завршних лајсни од ПВЦ-а на угловима плочица у боји коју одреди надзорни орган.	м1	4.50
10	Набавка и уградња гипс картон плоча на плафону на одговарајућој подконструкцији, као и облагање свих видних вертикала. Ценом предвидети бандажирање спојева као и глетовање глет масом.	м2	8.00
11	Набавка, транспорт и бојење плафона дисперзивном бојом у тону према избору надзорног органа.	м2	8.00
12	Бојење зидова просторије за задржавање масном фарбом. Позицијом пбухватити све потребне предредње, као и делимично глетовање. Обрачун по м2 комплетно изведене позиције.	м2	32.00
13	<p>Набавка, транспорт и уградња металне маске за радијатор и прозор. Маску извести од челичног лима д=6мм, преко металног рама од кутијастих профила 25/25/4мм, који се фиксира у зид и бетонску гредицу; челични лим извести са отворима Ø7мм на међусобном одстојању 7мм, у складу са цртежом детаља. Везу између маске и рама остварити вијцима са упуштеном главом.</p> <p>Све заштитити антикорозивним средством и два пута бојити бојом по договору са надзорним органом. Доступна страна маске мора бити глатка, без избочина, варова и оштрих ивица. Све мере отвора проверити на лицу места Маска на делу прозора и радијатора има шарке и б цилиндар бравицу за закључавање да би се обезбедио приступ прозору, односно радијатору. Ценом предвидети и завршно фарбање маске са свим предрадњама.Обрачун по м2 комплетно изведене позиције.</p>	м2	2.00
14	Крпљење шлицева после уградње инсталације водовода, ел. инсталације са продужним малтером 1:2:6 у оба слоја.	м	35.00

15	Набавка, транспорт и уградња нове водоводне мреже од ПВЦ цеви типа AQUATERM или еквивалентно са свим штемовањем, спојним материјалом и одговарајућим фазонским комадима постављеним по упуству произвођача. Приликом постављања инсталације водити рачуна о термичком ширењу цеви.		
	унутрашњи пречник од 1/2" до 1"	м	35.00
16	Набавка, транспорт и уградња одговарајућих месинганих пропусних вентила са никлованом капом.	ком	1.00
17	Набавка и уградња месинганих угаоних ЕК вентила 1/2" (кугла) са ситом.	ком	1.00
18	Набавка и постављање сливника испод лавабоа комплет са хромираним поклопцем.тип вијега или одговарајуће.	ком	1.00
19	Израда прикључне мреже на постојећу инсталацију водоводне мреже и испитивање исте на водонепропусност.	ком	1.00
20	Набавка, транспорт и уградња канализационих ПВЦ цеви са фазонским комадима, спојним материјалом Ø50- Ø150. позицијом предвидети и делимичну замену постојеће канализационе мреже на плафонском разводу, као и вертикале.	м1	25.00
21	Набавка и уградња антивандал WC шоље од INOX-а, са свим спојним и заптивним материјалом.	ком	1.00
22	Израда прикључка нове инсталације WC шоље на канализациону мрежу са испитивањем водонепропусности исте.	ком	1.00
23	Набавка, транспорт и уградња испирног вентила за WC шољу, штемовање и монтажа истог у зиду од опеке. Испирач типа "Presto 7100" мора бити са аутоматским испуштањем воде ссаб-9л, са уграђеним металним кућиштем, поклопцем од нерђајућег челика, притисном плочом, зауставним вентилом, ПВЦ испирном цеви, спојницом за цев 28мм. Обрачун по комаду комплетно изведене позиције.	ком	1.00
24	Набавка, транспорт и уградња антивандал лавабоа од INOX-а са заштићеним сифоном, обзиданим и обрађеним ивицама и са приступом сифону из друге просторије. Ценом обухватити постављање поклопца од метала за приступ сифону.Обрачун по комаду комплетно изведене позиције.	ком	1.00



25	Набавка и уградња доње славине за лавабо и пуштање воде на притисак типа "Presto" или одговарајуће према свим техничким карактеристикама.	ком	1.00
----	---	-----	------

<b>УКУПНО I - Грађевински радови :</b>
--

## **II ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**

1	Празњење постојеће инсталације грејања и поновно пуњење са одзрачивањем након завршених радова.	паушал	1
2	Демонтажа ливеног чланкастог радијатора "Термик-2" 600/4, 10 чланака, изношење из објекта, испирање од муља и каменца.	паушал	1
3	Демонтажа постојећег радијаторског вентила и навијка ДН15 са цевних прикључака.	кпл	1
4	Монтажа демонтираног ливеног чланкастог радијатора уз обезбеђење свог неопходног спојног и заптивног материјала, слепих и редуцир чепова, носача, конзола и др.	кпл	1
5	Испорука и монтажа нових ливених чланкастих радијатора "Термик-2" вел.600/4, са свим неопходним спојним и заптивним материјалом, слепим и редуцир чеповима, носачима, конзолама и др. За додавање чланака на постојећи радијатор.	чл.	4
6	Испорука и монтажа радијаторског вентила "Херц" или одговарајуће, димензије ДН15, са израдом веза.	кпл	1
7	Испорука и монтажа радијаторског навијка "Херц" или одговарајуће, димензије ДН15, са израдом веза.	кпл	1
8	Испорука и монтажа аутоматске одзрачне славинице ДН10, у кпл. са редуцир чепом 5/4".	кпл	1
9	Испорука и монтажа славине за пуњење и пражњење ДН15 за монтажу на грејном телу, у комплекту са редуцир чепом.	кпл	1
10	Чишћење радијатор лака и нечистоћа са ливеног чланкастог радијатора 600/4, 10 чланака.	паушал	1
11	Фарбање радијатора радијатор лаком отпорним на температуре до 120°C, у два слоја.	м2	5
12	Фарбање цевне мреже основном бојом и радијатор лаком отпорним на температуре до 120°C, у два слоја.	м2	2

13	Испорука и монтажа цевне изолације "Армафлекс" или одговарајуће, за цеви 3/4" које пролазе кроз негрејани простор.	м'	6
14	Испорука и монтажа равних пролазних вентила за монтажу на цевној мрежи, производ "Herz" или одговарајуће.		
	1/2"	ком.	2
	3/4"	ком.	2
15	Испорука и монтажа црних цеви за радијаторско грејање по SRPS C.B5.225 и 221, офарбаних основном бојом у два слоја, следећих дим :		
	DN 15, Ø 21.3x2.65	м	12
	DN 20, Ø 26.9x2.65	м	6
16	Ситан спајајући и потрошни материјал, жица за варење, кисеоник, ацетилен, обујмице и сл. узима се 50% од претходне позиције.		0.5
17	Проба инсталације на заптивеност (хладни хидраулички притисак), и топла проба инсталације грејања.	паушал	1
18	Припремно завршни радови, транспортни трошкови, ситан потрошни материјал, расчишћавање градилишта, као и квалитативна предаја радова.	паушал	1

---

**Укупно II - Термотехничке инсталације :**

---

### **III ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ**

1	Демонтажа и развезивање постојеће електроинсталационе опреме са предајом инвеститору:		
	светиљке (плафонере, зидне светиљке)	ком	1.00
	микроинсталациона опрема (прекидачи, утичнице)	ком	1.00
3	Испорука материјала и израда инсталације прикључних места проводником PP-Y 3x2,5 мм <sup>2</sup> положеним под малтер, од најближе разводне табле до новопредвиђених прикључних места.	м1	30.00
4	Испорука материјала и израда инсталације сијаличних места проводником PP-Y 3x1,5 мм <sup>2</sup> положеним под малтер, од најближе разводне табле до новопредвиђених сијаличних места.	м1	20.00
5	Испитивање постојећег разводног ормана РО и уградња 1 новог аутоматског осигурача MC 32-16A Schrack или одговарајући у исти. Обрачун по разводном орману комплет.	ком	1.00

6	Испорука и монтажа назидне ПВЦ разводне кутије димензија 250x250x100 мм, за уградњу опреме. У разводну кутију сместити следећу опрему: трансформатор 220/24 V, 150VA, 1 ком.	компл.	1.00
7	Испорука и уградња електроинсталационе опреме:		
*	једнополни прекидач за у зид 10A, 250V	ком	1.00
8	Набавка, испорука и уградња светилки:		
*	"бродска" светилка типа BIN 17, производње "BUCK" Београд, или одговарајуће комплет са инкадесцентном сијалицомна 24V (max 60W), у заштити IP 44	ком	2.00
*	LED рефлектор 10W, IP 65, за спољашњу монтажу. комплет са прибором за монтажу.	ком	1.00
9	Испорука и монтажа каналице 35x80мм са једном комором са свим потребним елементима (база, поклопац, преграда, носач преграде, држач каблова, спојник тела парапета, спојник поклопца, унутршњих и спољашњих углова, елементима за пролаз кроз зид, Л и Т елемената, крајњи поклопци), тип DLP 10411, 10521, 10682, 10722, 10601, 10651 произвођач Legrand или одговарајуће.	мет	30.00
10	Испитивање инсталације са издавањем атеста, израда пројекта изведеног стања (достављање у електронском облику и 6 штампаних примерака) и пуштање у рад.	пауш	1.00

---

### **УКУПНО III - ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ**

---

#### **IV ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ**

1	Испорука, монтажа и повезивање анти-вандал колор/моно Dome камере, 560 TVL, осетљивост 0,001 lux, 1/3", ауто ирис, SSNR, BLC,AGC,OGC,WDR, детектор покрета, вари фокал 2,8-10 мм, 24VAC/12VDC. Samsung SVD-4600W или одговарајуће.	ком	1.00
2	Испорука, монтажа и повезивање колор/моно Dome камере, 560 TVL, осетљивост 0,001 lux, 1/3", ауто ирис, SSNR, BLC,AGC,OGC,WDR, детектор покрета, вари фокал 2,8-10 мм, 12VDC. Samsung SID-560P или одговарајуће.	ком	1.00
3	Испорука, монтажа и повезивање исправљача за 220VAC/12VDC, 2A за напајање камера у позицијама 1 и 2.	ком	2.00
4	Испорука, монтажа и повезивање микрофона у кућиште анти-вандал камере са потребним појачавачем сигнала и напајањем.	ком	1.00

5	Испорука, монтажа и повезивање 4 каналног дигиталног мрежног видео рекордера, 4 видео улаза, 1 хард диск од 1 Tb, Ethernet RJ45, 4 алармна улаза, 4 аудио улаза, 2 USB прикључка напред, напајање 220 VAC. SAMSUNG SVR-480-1Tb или одговарајуће.	ком	1.00
6	Испорука, монтажа и повезивање активних звучника снаге 20W.	ком	1.00
7	Испорука, монтажа и повезивање 19" колор монитор SAMSUNG STM 1934 или одговарајуће.	ком	1.00
8	Испорука и полагање напојног кабала PP/J 3x1,5мм <sup>2</sup> Кабл се полаже у већ постављене ПВЦ каналице или цеви.	мет	30.00
9	Испорука и полагање коаксијалног кабала RG59.	мет	60.00
10	Испорука и полагање ширмованог микрофонског кабла.	мет	20.00
11	Испорука и полагање инсталационог кабла S/FTP 4 x 2 x 0,55 cat6a, LSOH, делом у ПВЦ каналице, а делом у ПВЦ цеви. Reichle & De-Massari, п/н R305649 или одговарајуће.	мет	20.00
12	Испорука и постављање ребрастих инсталационих ПВЦ цеви Ø16 мм у зид испод малтера, са штемовањем зидова, крпљењем шлицева и глетовањем закрпљених шлицева.	мет	15.00
13	Испорука материјала и повезивање система видео надзора на електричну мрежу у постојећем разводном орману.	ком	1.00
14	Испорука и постављање надградне ПВЦ разводне кутије 250x250x100 мм за смештај и повезивање исправљача.	ком	1.00
17	Испорука и монтажа каналице 35x80мм са једном комором са свим потребним елементима (база, поклопац, преграда, носач преграде, држач каблова, спојник тела парапета, спојник поклопца, унутршњих и спољашњих углова, елементима за пролаз кроз зид, L и T елемената, крајњи поклопци), тип DLP 10411, 10521, 10682, 10722, 10601, 10651 произвођач Legrand или одговарајуће.	мет	20.00
18	Испорука и монтажа каналице-парапета 150x50мм са две коморе, са свим потребним елементима (база, поклопац, преграда, носач преграде, држач каблова, спојник тела парапета, спојник поклопца, унутршњих и спољашњих углова, елементима за пролаз кроз зид, L и T елемената, крајњи поклопци), тип DLP 10432, 10521, 10472, 10706, 10655 произвођач Legrand или одговарајуће.	мет	2.00

19	Пробијање зидова од опеке за пролаз каблова, са крпљењем зидова око направљених продора после полагања каблова.	ком.	2.00
20	Испорука, монтажа и повезивање антивандал интерфонског система који се састоји од: антивандал позивне јединице, исправљача, слушалице и припадајуће кабловске инсталације. Комплет са испоруком опреме и уградњом.	комл.	1.00
22	Испорука и монтажа ситног инсталационог и потрошног материјала (БНЦ конектори, типлови шrafoви, изолир трака, ПВЦ везице и др.).	пауш	1.00
23	Обука корисника у руковању предметним системом. Израда и испорука упуства за коришћење сист. видео надзора на српском језику.	пауш	1.00
24	Израда техничке документације, пројекта изведеног стања. У цену урачунати израду основа у AutoCAD-у. Пројекат доставити у шест штампаних примерака и у електронском облику.	пауш	1.00

---

**УКУПНО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ**

---

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ПС Кањижа**

- I ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ**  
**II ТЕРМОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ**  
**III ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ**  
**IV ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈЕ СЛАБЕ СТРУЈЕ**

---

**СВЕУКУПНО без ПДВ-а: ПС КАЊИЖА :**

---

**Збирна РЕКАПИТУЛАЦИЈА**

**УКУПНО ПУ КИКИНДА**

**УКУПНО ПС КАЊИЖА**

---

<b>УКУПНО без ПДВ-а:</b>	<b>дин</b>
--------------------------	------------

<i>ПДВ (20%) :</i>	<i>дин</i>
--------------------	------------

---

<b>СВЕУКУПНО са ПДВ-ом:</b>	<b>дин</b>
-----------------------------	------------

Опција понуде : \_\_\_\_\_ (мин.60дана)

Рок за извођење радова : \_\_\_\_\_ (мах.45дана)

Гарантни рок -

\* за изведене радове : \_\_\_\_\_ (мин.2год.)

\* за уграђену опрему : \_\_\_\_\_ (мин.2год.)

**ПОНУЂАЧ**

у \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2015 год.

**ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ - УКУПНА ЦЕНА:**

А) \_\_\_\_\_ динара без износа ПДВ-а

(словима: \_\_\_\_\_)

и

Б) \_\_\_\_\_ динара са износом ПДВ-а

(словима: \_\_\_\_\_).

- **КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ:** најнижа цена.

- **НАЧИН ПЛАЋАЊА:** 45-ог дана од дана службеног пријема рачуна, , у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник Републике Србије“, број 119/12).

- **МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:** ПУ Кикинда и ПС Кањижа

- **РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА:** \_\_\_\_\_ дана од дана увођења у посао. (Рок извођења радова не може бити дужи од 45 дана рачунајући од дана увођења у посао. Уколико понуђач понуди дужи рок извођења радова од наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **ГАРАНТНИ РОК ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ:** \_\_\_\_\_ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на изведене радове не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **ГАРАНТНИ РОК НА УГРАЂЕНУ ОПРЕМУ:** \_\_\_\_\_ године од дана пријема радова. (Гарантни рок на уграђену опрему не може бити краћи од 2 (две) године рачунајући од дана пријема радова. Уколико понуђач понуди гарантни рок краћи наведеног понуда ће се сматрати неприхватљивом и неће бити узета у разматрање.)

- **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:** \_\_\_\_\_ дана од дана отварања понуде (минимум 60 дана од дана отварања понуде, у случају да понуђач понуди краћи рок опције понуде од 60 дана од дана отварања понуде, понуда ће се сматрати неисправном и неће се разматрати).

Упутство: Понуђач јасно и недвосмислено уноси све тражене податке у образац понуде. Уколико дође до исправке у подацима, исте оверити и потписати од стране овлашћеног лица.

**Место и датум**

\_\_\_\_\_, \_\_. \_\_. 2015. год.

**Понуђач**

\_\_\_\_\_  
(потпис и печат овлашћеног лица)

## **VII МОДЕЛ УГОВОРА**

### **УГОВОРНЕ СТРАНЕ:**

1. **МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА** са седиштем у Београду, улица Кнеза Милоша 103, које заступа Мирјана Недељковић, в.д. помоћник министра – начелник Сектора, на основу овлашћења из Решења министра унутрашњих послова 01 број 13367/14 од 17. децембра 2014. године (у даљем тексту: **Наручилац**)

Матични број: 07008104

Шифра делатности: 75240

ПИБ: 100184116

2. " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ Ул. \_\_\_\_\_, бр. \_\_\_\_\_, које заступа директор \_\_\_\_\_ (у даљем тексту: **Добављач**),

Матични број: \_\_\_\_\_

Шифра делатности: \_\_\_\_\_

ПИБ: \_\_\_\_\_

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

а) \_\_\_\_\_

б) \_\_\_\_\_

*ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „ са подизвођачима ", ако наступа са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача " и попоунити податке.*

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", број 124/2012 - у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца дана 12.05.2015. године, спровео поступак јавне набавке мале вредности радова: Санација просторија за задржавање на територији ПУ Кикинда, **ЈН број 68/15**

- да је Добављач дана \_\_.\_\_.2015. године, доставио понуду број \_\_\_\_\_, која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог Уговора;

- да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде Добављача \_\_\_\_\_ и Одлуке о додели Уговора број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_ 2015. године, изабрао Добављача за извршење предметне набавке.

#### **Члан 1.**

Предмет овог Уговора је набавка радова – Санација просторија за задржавање на територији ПУ Кикинда, **ЈН број 68/15**, за потребе Наручиоца.

#### **Члан 2.**

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог Уговора износи \_\_\_\_\_ динара без ПДВ-а.

Укупна уговорена вредност радова из члана 1. овог уговора износи \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом.

Укупна уговорена цена из става 1. и 2. овог члана обухвата припремне и завршне радове као и све трошкове за рад, материјал, алат и транспорт.

#### **Члан 3.**

Добављач је дужан да предметне радове изведе, у свему према конкурсној документацији и техничкој спецификацији јавне набавке мале вредности бр. 68/15, коју је спровео Наручилац.

#### **Члан 4.**

Укупно уговорена цена из члана 2. став 2. овог Уговора фиксна је до краја реализације Уговора, а плаћање ће се вршити у складу са понудом бр. \_\_\_\_\_ на рачун Додављача број \_\_\_\_\_ код \_\_\_\_\_ банке.

Наручилац се обавезује да ће плаћања извршити 45-ог дана од дана обостране овере службеног пријема рачуна/окончане ситуације.

Додављач се обавезује да комплетан примерак техничке документације, као и документацију вођену у току реализације Уговора преда Наручиоцу.

#### **Члан 5.**

Јединичне цене су фиксне и без обрачунаог ПДВ-а и не могу се изменити ни по ком основу. Стварна количина и вредност радова обрачунаће се на основу извршених признатих количина радова обострано оверених у грађевинској књизи уз примену јединичних цена из усвојене понуде.

Измена укупно уговорене цене, може се остварити само у случају да због промењених околности иста повећа или смањи за више од 10%, при чему се право на разлику у цени може остварити само на износ разлике који прелази 10% уговорене цене, под условом да је до промене дошло за време уговореног рока, уз посебно писмено образложење Додављача о разлозима који су довели до промењених околности и радова и писмено прихватање и признавање тих околности и радова од стране наручиоца радова, у складу са Законом.

Измена уговорене цене која је настала под условима из претходног става може се односити само на плаћања и обавезе које доспевају после пријема захтева за променом цена.

#### **Члан 6.**

Две бланко соло менице без протеста као средство обезбеђења за добро извршење посла, евентуално плаћање уговорне казне и за отклањање кварова у гарантном року, Додављач предаје Наручиоцу, истовремено са потписивањем Уговора, односно најкасније у року од 7 дана од дана обостраног потписивања Уговора.

#### **Члан 7.**

Наручилац има право на наплату пенала у висини 2‰ (два промила) од уговорене вредности овог Уговора, за сваки дан прекорачења рока, с тим да укупна вредност наплаћених пенала не прелази 10% уговорене вредности овог Уговора (без ПДВ-а).

#### **Члан 8.**

У случају да Додављач не обезбеди уговорену динамику извођења и извршења уговорених радова, а износ обрачунатих пенала достигне износ од 10% уговорене вредности, Наручилац може ангажовати другог Извођача радова на терет Додављача.

#### **Члан 9.**

У случајевима одустанка од уговора од стране Додављача или када је износ обрачунатих пенала достигао износ од 10% уговорене вредности овог Уговора и у ситуацијама неиспуњавања уговорених обавеза, Наручилац може раскинути овај Уговор уз наплату уговорне казне, у висини од 10% укупно уговорене вредности овог Уговора.

#### **Члан 10.**

Додављач се обавезује да предметне радове изведе у року од \_\_\_\_\_ дана (календарских дана) од дана увођења у посао.

Рок извођења радова представља битан елеменат уговора.

Место извођења радова: ПУ Кикинда и ПС Кањижа

#### **Члан 11.**

Додављач на изведене радове даје гаранцију у трајању од \_\_\_\_\_ године/а од дана пријема радова.

Додављач на уграђену опрему даје гаранцију у трајању од \_\_\_\_\_ године/а од дана пријема радова.



У наведеним гарантним роковима Додављач је у обавези да одмах по позиву, односно писменој рекламацији Наручиоца приступи отклањању недостатака и исте заврши у договореном року, у противном Наручилац је овлашћен да недостатак отклони ангажовањем другог Извођача радова на терет Додављача уз наплату средства обезбеђења.

#### **Члан 12.**

Квантитативни и квалитативни пријем радова из члана 1. овог Уговора врше представници уговорних страна. Евентуалне разлике или примедбе код пријема, констатују се записнички у присуству овлашћених лица обе уговорне стране.

У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у квалитету радова, Додављач мора исте заменити, у року не дужем од 8 (осам) дана од дана састављања записника.

Примопредају извршених радова извршиће Комисија, коју чини представник Наручиоца и представник Додављача, о чему ће бити сачињен Записник.

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак, који се није могао открити уобичајеним прегледом (скривене мане), Наручилац је дужан да о том недостатку сачини записник о рекламацији и обавести Додављача у року од 8 (осам) дана од дана када је откритен недостатак. У том случају Додављач је дужан да у року од 15 (петнаест) дана од дана сачињавања записника о рекламацији, изврши радове одговарајућег квалитета или да изврши поправке радова на којима је утврђен недостатак.

#### **Члан 13.**

У току вршења радова, Извођач радова се мора придржавати општих и посебних мера безбедности и заштите здравља на раду, као и заштите од пожара и мора организовати рад тако да обезбеди заштиту и безбедност свих присутних радника и осталих лица.

#### **Члан 14.**

Додављач се обавезује на очување радног окружења. Интервенција уз максимално избегавање нарушавања радног окружења, се спроводи у границама одобрења Наручиоца.

Потписивањем Уговора, Извођач радова прихвата да ће се придржавати Упутства о унутрашњем реду у објектима Наручиоца, као и да ће благовремено доставити списак радника ради безбедоносне провере од стране надлежног државног органа.

#### **Члан 15.**

Потраживања из закљученог Уговора не могу се уступати другим правним, или физичким лицима, нити се на њима може успостављати založno право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

#### **Члан 16.**

Уговор са свим прилозима и целокупном документацијом чува се на месту које гарантује безбедност података који представљају пословну тајну и са којима могу бити упозната искључиво лица која непосредно раде на реализацији уговора, а којима је оправдано потребан приступ таквим информацијама у циљу извршења уговора.

Уговорне стране се обавезују да неће, без писаног пристанка друге стране, открити трећој страни било коју поверљиву информацију или податке који се односе на пословање уговорних страна, а који су у вези са овим уговором.

Обавеза поверљивости остаће на снази у периоду од 3 (три) године од дана извршења уговора.

#### **Члан 17.**

Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе.

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и сл.

Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку неподвижених околности и доставити одговарајуће доказе.

#### **Члан 18**

Наручилац задржава право да једнострано откаже Уговор, уколико Добављач касни са почетком извођења радова дуже од 15 дана од дана увођења у посао.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор, уколико испоручена добра не одговарају квалитету из понуде број: \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. 2015. године (попуњава Наручилац).

#### **Члан 19.**

На све односе уговорних страна, који нису посебно регулисани овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

#### **Члан 20.**

Евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико спорови између уговорних страна не буду решени споразумно, за све спорове из овог Уговора, или увези са истим, уговара се надлежност Привредног суда у Београду.

#### **Члан 21.**

Све евентуалне измене и допуне овог Уговора, уговорне стране ће вршити искључиво писменим путем, на основу сагласности воља обе уговорне стране.

#### **Члан 22.**

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) равногласних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка Уговора.

**За ДОБАВЉАЧА  
ДИРЕКТОР**

**За НАРУЧИОЦА  
в.д. помоћник министра-начелник Сектора**

\_\_\_\_\_  
**Учесник у заједничкој понуди**

\_\_\_\_\_  
Мирјана Недељковић

\_\_\_\_\_  
**Подизвођач**

#### **Напомене:**

*Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи.*

*У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом модел уговора.*

*Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке.*

## **VIII ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ И ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ**

### **СПЕЦИФИКАЦИЈА**

#### **за финансијски и пословни капацитет**

за јавну набавку мале вредности радова- Санација просторија за задржавање на територији  
ПУ Кикинда, ЈН број 68/15

ред.бр.	НАРУЧИЛАЦ (ИНВЕСТИТОР)	РЕАЛИЗОВАНА ВРЕДНОСТ СИТУАЦИЈЕ / РАЧУНА (без ПДВ-а)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
УКУПНО:		

#### **НАПОМЕНА:**

- Понуђач који поднесе заједничку понуду - група понуђача, референтну листу дају заједнички (кумулативно).
- Наручилац задржава право да радове и услуге који нису предметни издвоји из достављених спецификација и за њихову вредност умањи укупну вредност напред исказане референц листе.
- Наручилац задржава право провере уписаних података и достављених докумената

## **IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ**

Приликом припремања понуде за јавну набавку мале вредности радова – **Санација просторија за задржавање на територији ПУ Кикинда, ЈН број 68/15**, као понуђач:

\_\_\_\_\_ имао сам следеће трошкове :

Врста трошка	Износ трошка у динарима
Укупан износ трошкова припремања понуде	

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од Наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. Достављање овог обрасца није обавезно.

**Напомена:** Достављање овог образаца није обавезно.

У \_\_\_\_\_

**Потпис понуђача:**

Дана: \_\_\_\_\_

**М.П.**

\_\_\_\_\_

**X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ (навести назив понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности радова – **Санација просторија за задржавање на територији ПУ Кикинда, ЈН број 68/15**, за потребе Министарства унутрашњих послова, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
4. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Понуђач је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац интелектуалне својине;

Место: \_\_\_\_\_

Понуђач:

Датум: \_\_\_\_\_

М. П.

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица понуђача)

**Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.**

**XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ**

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

Подизвођач \_\_\_\_\_ (навести назив подизвођача) у поступку јавне набавке мале вредности радова – **Санација просторија за задржавање на територији ПУ Кикинда, ЈН број 68/15**, за потребе Министарства унутрашњих послова, испуњава све услове из члана 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну набавку, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
2. Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против животне средине, кривично дело примањ а или давања мита, кривично дело преваре;
3. Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда;
4. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место: \_\_\_\_\_

Подизвођач:

Датум: \_\_\_\_\_

М. П.

\_\_\_\_\_  
(потпис овлашћеног лица подизвођач)

**Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.**

## **ХП ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12) као и чланом 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” број 29/2013), као понуђач: \_\_\_\_\_, из \_\_\_\_\_, дајем

### **ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ**

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке мале вредности радова – **Санација просторија за задржавање на територији ПУ Кикинда, ЈН број 68/15**, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У \_\_\_\_\_

**Потпис овлашћеног лица**

Дана: \_\_\_\_\_

**М.П.**

\_\_\_\_\_

#### **Напомене:**

*У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштит конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона.*

*Уколико понуду подноси група понуђача . Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*

### **XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА: 75. СТАВ 2. ЗАКОНА**

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

#### **ИЗЈАВУ**

Понуђач \_\_\_\_\_ (навести назив понуђача), у поступку јавне набавке мале вредности радова – **Санација просторија за задржавање на територији ПУ Кикинда, ЈН број 68/15**, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права интелектуалне својине.

У \_\_\_\_\_

**Потпис понуђача:**

Дана: \_\_\_\_\_

**М.П.**

\_\_\_\_\_

*Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.*



#### **XIV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА**

За јавну набавку мале вредности радова – **Санација просторија за задржавање на територији ПУ Кикинда, ЈН број 68/15**, за потребе Министарства унутрашњих послова, дајем следећу

#### **ИЗЈАВУ**

\_\_\_\_\_, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен Уговор, приликом потписивања Уговора, на име средства финансијског обезбеђења Уговора, доставити уредно потписане и регистроване две бланко соло менице без протеста, као средство обезбеђења за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне и отклањања кварова у гарантном року, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“, као и картон депонованих потписа.

Уз менице ћу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму.

Меница за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора да важи још 30 (тридесет) дана од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених обавеза.

Меница за отклањање кварова у гарантном року мора да важи још 60 (шездесет) дана од дана истека гарантног рока.

Изјављујем да сам сагласан да Наручилац може наплатити менице за случају неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења Уговором преузетих обавеза.

У \_\_\_\_\_

**Потпис овлашћеног лица понуђача**

Дана: \_\_\_\_\_

**М.П.**

**Напомене:**

*Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.*

**XV ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА  
(ОТКЛАЊАЊЕ КВАРОВА У ГАРАНТНОМ РОКУ)**

За јавну набавку мале вредности радова – **Санација просторија за задржавање на територији ПУ Кикинда, ЈН број 68/15**, за потребе Министарства унутрашњих послова, дајем следећу

**ИЗЈАВУ**

\_\_\_\_\_, изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен Уговор, приликом потписивања Уговора, на име средства финансијског обезбеђења Уговора, доставити уредно потписану и регистровану бланко соло меницу без протеста, као средство обезбеђења за отклањање кварова у гарантном року, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“.

Уз меницу доставићу копију картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу - писму.

Меница за отклањање кварова у гарантном року мора да важи још 60 (шездесет) дана од дана истека гарантног рока.

Изјављујем да сам сагласан да Наручилац може наплатити менице за случају неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења Уговором преузетих обавеза.

У \_\_\_\_\_

**Потпис овлашћеног лица понуђача**

Дана: \_\_\_\_\_

**М.П.**

\_\_\_\_\_

Напомена : Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац.