

"Službeni glasnik SRS", br. 26/85

Na osnovu člana 32. stav 3. Zakona o zaštiti od požara - prečišćeni tekst ("Službeni glasnik SR Srbije", broj 53/82),

Republički sekretarijat za unutrašnje poslove, donosi

P R A V I L N I K

O USLOVIMA ZA BAVLJENJE POSLOVIMA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA

Član 1.

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi u pogledu tehničke opremljenosti i stručnog kadra koje treba da ispunjavaju organizacije udruženog rada i druge organizacije koje se bave određenim poslovima unapređenja zaštite od požara, i to:

- izradom studija organizacije zaštite od požara;
- izradom analiza postojećeg stanja zaštite od požara;
- izradom programa za saniranje i unapređenje zaštite od požara;
- izradom analiza o zonama opasnosti i određivanju ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša;
- projektovanjem uređaja i instalacija za detekciju, dojavu i gašenje požara, i
- ispitivanjem fizičko-hemijskih osobina, čvrstih, tečnih i gasovitih zapaljivih materija, kao i pogodnosti korišćenja ovih materija u objektima ugroženim od požara.

Član 2.

Poslove izrade studija organizacije zaštite od požara, kao i poslove izrade programa za saniranje i unapređenje zaštite od požara mogu da obavljaju one organizacije udruženog rada i druge organizacije koje imaju sledeći stručni kadar:

1. radnika sa visokom stručnom spremom, odnosno sa VII/1 stepenom stručne spreme - tehničke struke - mašinskog, elektro-tehničkog, tehnološkog ili arhitektonskog odnosno građevinskog smera,
2. radnika sa visokom stručnom spremom, odnosno sa VII/1 stepenom stručne spreme - diplomiranog pravnika.

Član 3.

Poslove projektovanja uređaja, instalacija za detekciju, dojavu i gašenje požara, mogu da obavljaju one organizacije udruženog rada i druge organizacije koje imaju radnike sa visokom stručnom spremom, odnosno sa VII/1 stepenom stručne spreme tehničke struke - mašinskog, elektrotehničkog, tehnološkog ili arhitektonskog odnosno građevinskog smera.

Član 4.

Poslove ispitivanja fizičko-hemijskih osobina čvrstih, tečnih i gasovitih zapaljivih materija, kao i pogodnosti korišćenja ovih materija u objektima ugroženim od požara, mogu da obavljaju one organizacije udruženog rada i druge organizacije koje imaju laboratoriju za fizičko-hemijska ispitivanja.

Laboratorija iz stava 1. ovog člana sadrži sledeću tehničku opremu i uređaje:

1. opremu za merenje temperature;
 - dilatacione termometre (štapni i bimetalni),
 - staklene termometre do opsega od 360° C,
 - kvarcne termometre do opsega do 600° C,
 - električne termometre (digitalni sa pisačem),
 - radiacione i Bekmanov termometar;
2. aparat za određivanje tačke paljenja u otvorenom sudu;
3. aparat za određivanje tačke paljenja u zatvorenom sudu;
4. kalorimetre;
5. aparat za određivanje temperature ključanja;
6. aparat za određivanje temperature očvršćavanja;
7. viskozimetre;

8. opremu za određivanje granice zapaljivosti gasova i para u vazduhu;
9. opremu za merenje koncentracije zapaljivih gasova, para i prašine u vazduhu i zatvorenim sistemima;
10. instrumente za merenje brzine strujanja u sistemima;
11. gasni hromatograf i automatski analizator gasova;
12. infra-crveni spektrofotometar;
13. UV - vidljivi spektrofotometar;
14. polarograf;
15. eksplozimetar;
16. interferometar za analizu zapaljivih gasova i para;
17. refraktometar po AVVE-u i imerzioni;
18. analitičke i tehničke vage;
19. sušnice i peći;
20. laboratorijski pribor za klasične hemijske analize; i
21. uzimače uzoraka prašine, para i gasova.

Poslove iz stava 1. ovog člana mogu da obavljaju one organizacije udruženog rada i druge organizacije, koje pored uređaja i opreme iz stava 1. svog člana imaju sledeći stručni kadar:

1. rukovodioca laboratorije sa visokom stručnom spremom, odnosno sa VII₁ stepenom stručne spreme - tehničke struke - elektrotehničkog, mašinskog ili tehnološkog smera, ili radnika sa završenim prirodnomatematičkim fakultetom - smer fizike, hemije ili fizičke hemije;
2. radnika sa visokom stručnom spremom, odnosno VII₁ stepenom stručne spreme - tehničke struke; i
3. radnika sa srednjom stručnom spremom, odnosno sa IV stepenom stručne spreme - tehničke struke - hemijskog, elektrotehničkog, mašinskog, protivpožarnog ili građevinskog odnosno arhitektonskog smera.

Član 5.

Poslove izrade analiza o zonama opasnosti i određivanju ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša, mogu da obavljaju one organizacije udruženog rada i druge organizacije, koje pored tehničke opreme i stručnog kadra koji su propisani članom 4. ovog pravilnika, imaju i laboratoriju za visoko-naponska i nisko-naponska ispitivanja elektro opreme.

Laboratorija iz stava 1. ovog člana sadrži sledeću tehničku opremu i uređaje, i to:

1. izvor električne energije za ispitivanje napona do 15 KV;
2. električni strujni izvor sa regulacijom do 5 KA;
3. uređaj za merenje temperature do 500° C;
4. uređaj za ispitivanje svojstava izolacionih i plastičnih materijala od opasnosti od puzajuće struje;
5. uređaj za ispitivanje opasnosti od električnog luka;
6. uređaj za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala na kidanje, savijanje i torziju;
7. uređaj za ispitivanje materijala na upijanje vlage;
8. uređaj za ispitivanje mehaničkih svojstava materijala pri sniženoj i povećanoj temperaturi od -30° C do 200°C i za klimatske uslove do 90% vlažnosti;
9. uređaj za ispitivanje električnih svojstava plastičnih materijala; i
10. instrumente za električna ispitivanja i merenja (voltmetri, ampermetri, vatmetri, ommetri i dr.).

Član 6.

Poslove na izradi analize postojećeg stanja zaštite od požara, mogu da obavljaju one organizacije udruženog rada i druge organizacije, koje pored tehničke opreme i stručnog kadra propisanog u čl. 4. i 5. ovog pravilnika imaju i laboratoriju za protivpožarnu zaštitu i termotehnička ispitivanja.

Laboratorija iz stava 1. ovog člana sadrži sledeću tehničku opremu i uređaje:

1. različite tipove peći za ispitivanje vatrootpornosti konstrukcija, frakcionih kolona, zidova, pregrada, vrata i drugih građevinskih elemenata;
2. aparat za određivanje temperature omekšavanja;
3. aparat za određivanje temperature paljenja u otvorenom sudu;
4. aparat za određivanje temperature paljenja u zatvorenom sudu;
5. prese sa uređajem za registraciju;
6. uređaje za ispitivanje otpornosti na savijanje, kidanje i merenje tvrdoće;
7. uređaje za ispitivanje žilavosti;
8. uređaje za ispitivanje ugljenika u čeliku;
9. uređaje za ispitivanje sumpora u čeliku, i

10. opremu za pripremu uzoraka za sva ispitivanja.

Član 7.

Poslove iz čl. 2. do 6. ovog pravilnika, organizacije udruženog rada i druge organizacije mogu da obavljaju sa stručnim kadrom koji pored uslova u pogledu stručne spreme propisane ovim pravilnikom ima i položen stručni ispit prema odgovarajućoj školskoj spremi predviđen za radnike koji rade na poslovima zaštite od požara.

Član 8.

Poslove unapređenja zaštite od požara, pored organizacija udruženog rada i drugih organizacija iz čl. 4, 5. i 6. ovog pravilnika, mogu da obavljaju i one organizacije udruženog rada i druge organizacije koje korišćenje propisanih uređaja i opreme obezbede zaključenim samoupravnim sporazumom o udruživanju rada i sredstava ili posebnim ugovorom sa organizacijom udruženog rada, drugom organizacijom i zajednicom i državnim organom koji raspolažu ovim uređajima i opremom.

Član 9.

Radi utvrđivanja uslova za bavljenje određenim poslovima unapređenja zaštite od požara koji su propisani članom 2. do 6. ovog pravilnika, organizacije udruženog rada i druge organizacije podnose zahtev Republičkom sekretarijatu za unutrašnje poslove.

Zahtev iz stava 1. ovog člana sadrži naznačenje poslova unapređenja zaštite od požara kojim će se baviti organizacija udruženog rada i druga organizacija, kao i broj i stručnu spremu radnika koji će obavljati ove poslove.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilažu se dokazi o stručnoj spremi i položenom stručnom ispitu, kao i spisak uređaja i opreme, odnosno samoupravni sporazum o udruživanju rada i sredstava ili ugovor zaključen sa organizacijom udruženog rada, drugom organizacijom i zajednicom i državnim organom o korišćenju uređaja i opreme iz čl. 4, 5. i 6. ovog pravilnika.

Član 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku SR Srbije".

09 broj 011-27/85
U Beogradu, 1. jula 1985. godine

Republički sekretar
Svetomir Lalović, s. r.